



**Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ
ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη
Εταιρεία ΟΤΑ**

Αρ. Μ.Α.Ε.:
68185/70/Β/09/22
Α.Φ.Μ.: 999268244
Γ.Ε.Μ.Η.:123194227000

Ταχ Δ/ση: Ελευθερίας 50
Τ.Κ. 70014, Λιμ.Χερσονήσου
Πληρ: κος Σταματάκης
Τηλεφ: 28970 21921
e-mail: info@fodsabp.gr

Λιμ. Χερσονήσου: 03/10/2022

Αρ.Πρωτ.:2222

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια «Προμήθεια ελαιολιπαντικών», Προϋπολογισμού **13.354,18 €** και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών"
 2. Το άρθρο 265 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.4782/2021.
 4. Το Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) "Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία".
 5. Την υπ' αριθ.06/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με τίτλο «Προμήθεια ελαιολιπαντικών», που επισυνάπτεται (Παράρτημα Ι).
 6. Το υπ' αριθ. 1009/2022 Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011072941 2022-07-28) περί ανάγκης προμήθειας ελαιολιπαντικών.
 7. Την υπ' αριθ.174/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ011072998 2022-07-28, ΑΔΑ: ΨΨΗΟΟΕ7Χ-ΗΡΠΙ).
- Την υπ' αριθ.83/2022 Απόφαση ΔΣ περί «Έγκριση προμήθειας ελαιολιπαντικών» (ΑΔΑ: 6ΙΛΣΟΕ7Χ-ΛΥΕ).

Προσφορές γίνονται δεκτές **μέχρι και 14/10/2022**, στα Γραφεία του Φο.Δ.Σ.Α ΒΟΡΕΙΑΣ

ΠΕΔΙΑΔΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Οδός Ελευθερίας 50 , Πληροφορίες κος Σταματάκης τηλ.: 28970 21921

Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε-αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/21.
- 2) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4782/21) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- 3) Ασφαλιστική ενημερότητα όλων των φορέων κύριας ασφάλισης (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4782/21) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- 4) Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
- 5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα ενημερωμένο.

Η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με Απόφαση Προέδρου.

Ο Πρόεδρος

Σέγκος Ιωάννης
Δήμαρχος Χερσονήσου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια ελαιολιπαντικών για άμεση κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ. Η προμήθεια των ελαιολιπαντικών θα γίνει με απευθείας ανάθεση, ανάλογα με το είδος ελαιολιπαντικών, σε ποιο όχημα ή μηχανήμα ή και εξάρτημα μηχανήματος απευθύνεται, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **13.354,18 €**, συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον Κ.Α. 25.02.00.0002, Προϋπολογισμού εξόδων του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ του οικ. έτους 2022.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των ελαιολιπαντικών πρέπει να ανταποκρίνονται στις βασικές προδιαγραφές του Γενικού Χημείου του Κράτους δηλ. της υπ' αριθμ.176/1994 απόφασης Γ.Χ. του Κράτους (ΦΕΚ 421/8/6 Ιουνίου 1994).

Τα ελαιολιπαντικά που απαιτούνται για τη κίνηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ, θα είναι σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους.

ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ:

Τα υπό προμήθεια ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του ΦΟ.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι απαιτείται η προμήθεια σε ελαιολιπαντικά για την λίπανση των κινητήρων των οχημάτων και μηχανημάτων, για την λειτουργία των υδραυλικών συστημάτων ανύψωσης-αποκομιδής-συμπίεσης απορριμμάτων των φορτηγών, εκσκαφών-φορτωτών, των υδραυλικών συστημάτων πέδησης τους, για την ορθή λειτουργία του συστήματος τροφοδοσίας καυσίμου του κινητήρα, του συστήματος έναυσης του κινητήρα (συσσωρευτής) καθώς και του συστήματος ψύξης του κινητήρα.

Τα προσφερόμενα ελαιολιπαντικά θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση τους στον κατάλογο που τηρεί η Δ/ση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.). Η έγκριση κυκλοφορίας θα αποδεικνύεται με την κατάθεση μαζί με τις προσφορές του σχετικού πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Γ.Χ.Κ.

Τα ελαιολιπαντικά και λοιπά υγρά που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιακών οχημάτων του ΦΟ.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ θα πρέπει να πληρούν τις

προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω και να βρίσκονται σε αεροστεγή συσκευασία με δυνατότητα σφράγισης και μετά το άνοιγμά της, χωρίς να αλλοιώνεται το περιεχόμενό της.

Συγκεκριμένα, απαιτούνται:

1. Πρόσθετο συστήματος AD BLUE

Πρόσθετο καυσίμου AdBlue. Βελτιωτικό πετρελαίου για ανάμειξη με καύσιμο πετρέλαιο για πετρελαιοκίνητους κινητήρες.

Προδιαγραφές: τουλάχιστον DIN V 70070 - ISO 22241.

2. Έλαια υδραυλικών συστημάτων ISO 68:

Ενισχυμένα λιπαντικά με πρόσθετα θερμικής και οξειδωτικής σταθερότητας για οξείδωση. Κατάλληλα για χρήση σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης.

Προδιαγραφές: DIN 51524 -PART II

3. Έλαια πετρελαιοκινητήρων 15W/40

Λιπαντικό για πετρελαιοκινητήρες βαριάς χρήσης που δεν είναι εξοπλισμένοι με συστήματα διαχείρισης καυσαερίων(EGR, SCR,DPF)για εκτεταμένα διαστήματα συντήρησης SAE 15W/40.

Προδιαγραφές: ACEA E3/B4, ACEA E7, API CH-4, API CI-4/CH-4/CF-4/SL

4. Έλαια Μηχανής SAE 30 T04

Έλαια μηχανής υψηλής απόδοσης για υδραυλικά συστήματα CATERPILLAR & μηχανήματα έργου.

Προδιαγραφές: CAT T04, ALLISON C3/C4

5. Έλαια Μηχανής SAE 50 T04

Έλαια μηχανής υψηλής απόδοσης για υδραυλικά συστήματα CATERPILLAR & μηχανήματα έργου.

Προδιαγραφές: CAT T04, ALLISON C3/C4

6. Ελαιολιπαντικό ATF DEXRON-II D

Λιπαντικό για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα διεύθυνσης με υδραυλική υποβοήθηση που απαιτούν τη χρήση λιπαντικών προδιαγραφής DEXRON-II D.

Θα πρέπει να πληροί τουλάχιστον την προδιαγραφή GM DEXRON-II D.

7. Γράσο Γραφίτη

Γράσο βάσεως γραφίτη υψηλής ποιότητας κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ρουλεμάν κύλισης και ολίσθησης, ρουλεμάν με μπίλιες, άξονες, αρθρώσεις και στεφάνες, ράγες και οδηγούς ολίσθησης, σφηνοειδείς άξονες, βραχίονες, στροφείς, υδραυλικές συσκευές κλπ. Προδιαγραφές: DIN 51502 KPF 2K-30, ISO 9001

8. Παραφλού ψυγείων (parafllu)

Προδιαλυμένο έτοιμο για χρήση, αντιψυκτικό-αντιθερμικό υγρό με αντισκωριακές ιδιότητες. Πρέπει να παρέχει μεγάλη προστασία στην εσωτερική επιφάνεια του ψυγείου, των σωληνώσεων και της αντλίας νερού από φθορές και σκουριά. Αντιψυκτική προστασία τουλάχιστον μέχρι -10οC και θερμική κάλυψη τουλάχιστον μέχρι 100οC.

Προδιαγραφές: ASTM D 3306, SAE J1034, BS 6580, AFNOR NF R 15-601, JIS K, κλπ.

9. Υγρό αντιψυκτικό G12 συμπυκνωμένο

Συμπυκνωμένο αντιψυκτικό, αντιθερμικό υγρό, προδιαγραφής G12, με άριστες αντισκωριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες για κλειστά κυκλώματα ψύξης κινητήρων πετρελαίου οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Φορέα.

10. Έλαιο υδροστατικό

Υπερενισχυμένο λιπαντικό για συστήματα μετάδοσης και υδραυλικά των τρακτέρ.

Προδιαγραφές: Ford M2C86B, ALLISON C3

Οι ποιοτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια λιπαντικών πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, δηλαδή της υπ' αριθ.176/1994 απόφασης Γ.Χ.Κ. (ΦΕΚ 421 Β/1994). Επίσης, οι προδιαγραφές τους θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις (ΦΕΚ 630 Β/2005, ΦΕΚ 2988 Β/2013, ΦΕΚ 471 Β/1995 και ΦΕΚ 3292 Β/2018). Τα λιπαντικά θα πρέπει να προέρχονται από πρωτογενή υλικά, να διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ.Κ. και να συμφωνούν με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές.

Ο Φο.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ κατά την παράδοση - παραλαβή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα προς προμήθεια είδη για ανάλυση στο Γενικό Χημείο του κράτους, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **13.354,18 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, βαραινοντας τον Κ.Α.25.02.00.0002 Προϋπολογισμού εξόδων του ΦΟ.Δ.Σ.Α Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ του οικ. έτους 2022.

Όλες οι τιμές νοούνται για εμπόρευμα παραδοτέο ελεύθερο από δασμούς και τέλη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Οι τιμές προσφοράς θα αναφέρονται στις μέγιστες συσκευασίες που υπάρχουν στην αγορά και καλύπτουν την ποσότητα της προσφοράς.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προϋπολογιζόμενες ποσότητες πριν από την εξάντληση του οικονομικού αντικειμένου της παρούσης (συμβατικό ποσό) ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει τη διαδικασία δικαιώματος προαίρεσης μονομερώς για επιπλέον ποσότητες ή άλλους τύπους λαδιών και μέχρι την εξάντληση του συμβατικού ποσού (παρ.1, άρθρο 8 του ΠΔ 60/07).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€)
1	Πρόσθετο συστήματος AD BLUE	lt	2 (δεξαμενές 1000 lt)	1,10	2.200,00
2	Έλαια υδραυλικών συστημάτων iso 68	lt	1 (δεξαμενή 1000 lt)	1,65	1.650,00
3	Έλαια πετρελαιοκινητήρων 15W40	lt	1500 lt	2,85	4.275,00
4	Έλαια Μηχανής SAE 30 T04	lt	140 lt	3,25	455,00
5	Έλαια Μηχανής SAE 50 T04	lt	140 lt	3,40	476,00
6	Ελαιολιπαντικό ATF DEXRON-II D	lt	60 lt	3,60	216,00
7	Γράσο Γραφίτη	kgr	5 kgr	6,00	30,00
8	Παραφλού ψυγείων (paraflu)	lt	300 lt	1,20	360,00
9	Υγρό αντιψυκτικό G12 συμπυκνωμένο	lt	200 lt	3,10	620,00
10	Έλαιο υδροστατικό	lt	150 lt	3,25	487,50
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					10.769,50
ΦΠΑ 24%					2.584,68
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					13.354,18

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ